



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัด อบต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ๐๕๒ ๐๘๐๗๗๘

ที่ ชม ๗๙๓๐๑/

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (๑ ต.ค.๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงได้จัดทำประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลน้ำบ่อหลวง เพื่อใช้เป็นหลักกำหนดทิศทางการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบและได้กำหนดช่องทางการร้องเรียนเพื่อรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ประสาน ติดตามหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมตำบลน้ำ บ่อหลวง นั้น

ข้อเท็จจริง

งานนิติการ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตาม เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสิทธิพันธ์ โสกันท์)

นิติกรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นายธณวรรธน์ พรหมมา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง

(ลงชื่อ)

(นางอัญชลี เลื่อมใจหาญ)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

(นายบัณฑิต คล้อยคล้าย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง

ความเห็นนายกองค้การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง

(ลงชื่อ)

(นายเจริญ ช้อนฝั้น)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำป่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
(เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗)

ที่	เดือน	จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด		จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนเรื่องที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ		หมายเหตุ
		เรื่อง	ราย	เรื่อง	ราย	เรื่อง	ราย	
๑	ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕	0	0	0	0	0	0	
๒	พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕	0	0	0	0	0	0	
๓	ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕	0	0	0	0	0	0	
๔	มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖	0	0	0	0	0	0	
๕	กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖	0	0	0	0	0	0	
๖	มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖	0	0	0	0	0	0	
	รวม	0	0	0	0	0	0	